

# 守護神 & カビ守護神 提案書

カビ・細菌・ウイルス・悪臭を根本的に解決！



星朋商工株式会社

<http://www.seiho-shoko.co.jp/>

# 御提案商品

※(1)

ウイルス・細菌を除去！強力消臭スプレー！

除菌

抗菌

抗ウイルス

消臭

防カビ

安心

安全

快適



守護神

カビ・細菌・藻をピタッと止める強力防カビ剤

防カビ

防菌

防臭

防藻

安心

安全

快適



カビ守護神

## 守護神ゲル



※(1) アール・シー・ウメハラ楽天市場店  
守護神  
<http://item.rakuten.co.jp/rc-umehara/10000007/#botop>  
2017/1/27アクセス



# 御提案ポイント

1. 632種の真菌、細菌、藻類に高い効果を実証
2. 簡単なスプレーで約1年 防カビ、防臭処理が可能
3. 高い安全性を証明 人や環境にも優しい製品
4. 有機溶剤や紫外線にも分解・劣化しない等安定した性能を発揮します

# 製品特性、作業方法

※(2)

## 守護神 スプレー

除菌 消臭 抗ウイルス 抗菌

### 守護神の5つの優れた特徴

各事業所や施設で環境改善に役立っています

- 1 優れた除菌、抗ウイルス、抗菌、消臭効果。
- 2 耐性菌が出来にくい。
- 3 金属への腐食性が極めて低い。
- 4 嫌な塩素臭がなく、無臭。
- 5 公的機関で認められた高い安全性  
(経口毒性では、塩やカフェインよりも安全)



※必ず日の当たらない、高温にならない場所で保管して下さい。  
※薬剤が出にくい場合があります。その際には以下の事をお試し下さい。  
①10~20回程スプレーする。  
②ノズルを緩めた状態でスプレーする

成分:メルカプトピリジジオキシド系複合防カビ剤・二酸化塩素水  
容量:300ml

### 【作業方法】

- ①作業表面の汚れや埃を取り除いて、作業面を良く乾燥させてください。  
守護神スプレー(青いラベル)を対象物に合わせて直接スプレーするか  
布等に含ませて拭いてください。  
表面が濡れる程度吹き掛けて殺菌してからカビを拭き取ります。
- ②一度、乾かしてから、カビ守護神スプレー(紫のラベル)をまんべんなく  
濡れ色になる程度吹きつけてから良く乾かして下さい。
- ③その後、守護神ゲルを設置して下さい。カビ退治は根気がいるので効果  
が出るまでは繰り返しこの作業を試して下さい。染みになりやすいものは  
目立たない所で確かめてください。使用後は、良く乾燥させてください。

## カビ守護神 スプレー

防カビ 防藻 防臭 抗菌

### カビ守護神の4つの優れた特徴

各事業所や施設、一般家庭で環境改善に役立っています

- 1 幅広い防カビ・防菌力。
- 2 比類の無い持続性。
- 3 公的機関で認められた高い安全性。  
(経口毒性では、塩やカフェインよりも安全)
- 4 耐性菌が生まれにくい。



※必ずよく振ってからご使用下さい。  
日の当たらない、高温にならない場所で保管して下さい。  
※薬剤が出にくい場合があります。その際には以下の事をお試し下さい。  
①10~20回程スプレーする。  
②ノズルを緩めた状態でスプレーする

成分:メルカプトピリジジオキシド系複合防カビ剤  
容量:300ml

### 【注意】

- ・飲み込んだりしないでください。
- ・目に入ったときは直ぐに大量の水で洗い流してください。
- ・小さな子供の手の届かないところに保管してください。
- ・エアコン・掃除機等は乾燥させた後、運転を再開してください。

※効果のある薬剤ですが、密閉されていたり換気が行われていなかったり  
高温湿度の環境だったりする場合は、稀に早期にかびが再発生することがあります。  
換気を行うなどして改善をしてください。



## エアコン洗淨の手順(ルームエアコン)

- ①作動確認
- ②コンセントを抜く
- ③エアコン下周りの養生
- ④フィルター・カバー類の取り外し
- ⑤内部電装品を外す
- ⑥熱交換部品にアルミフィン専用洗淨剤を噴霧し洗淨
- ⑦汚れが浮き出るのを待ち、守護神を添加した水で洗淨する
- ⑧ウエスで水分をきれいにふき取りよく乾かす
- ⑨フィルターや熱交換器部にカビ守護神スプレーを噴霧
- ⑩施工後、よく乾かして組み立てる
- ⑪電源を入れ作動確認を行う
- ⑫上部の吸い込み側に守護神ゲルを設置
- ⑬養生の撤去、周辺部の清掃・整頓
- ⑭作業終了

## エアコン洗淨の手順(天カセ・天吊り)

- ①作動確認
- ②配電盤のブレーカーOFF
- ③エアコン下周りの養生
- ④フィルター・カバー類の取り外し
- ⑤内部電装に繋がっているコネクタを外し、外装パネルを外す
- ⑥中に残留しているドレン水に注意しドレンパンを外す
- ⑦シロッコファンを外す
- ⑧モーター類の養生をする
- ⑨熱交換器部をアルミフィン専用洗淨剤と守護神を噴霧し洗淨
- ⑩汚れが浮き出るのを待ち、守護神を添加した水で高圧洗淨する
- ⑪ウエスで水分をきれいに拭き取りよく乾かす
- ⑫ドレンパンや外装部品にカビ守護神コーティング剤を塗布
- ⑬フィルターや熱交換器部にカビ守護神スプレーを噴霧
- ⑭よく乾かし、それぞれ組み立てる
- ⑮配電盤の電源を入れ作動確認
- ⑯吸い込み側の内部などに守護神ゲルを設置
- ⑰養生の撤去、周辺の清掃・整頓し作業終了



# 用途別の防カビ方法

※(3)

## お風呂の除菌・防カビ方法



- ①市販の塩素系スプレー（カビ●●ー等）でよく殺菌・漂白し水でよく洗い流して下さい。  
※使用上の注意をよく読んでご使用下さい。



- ③より継続性を保つために守護神ゲルを出来るだけ高い所に置いて下さい。

## 洗濯槽の防カビ方法



- ①まず市販の洗濯槽クリーナー（塩素系）にて使用上の注意をよく読んで頂き汚れを落として下さい。




- ②よく乾かしてからカビ守護神スプレーをしっかりと吹きます。



- ②カビ守護神スプレーを万遍なく噴霧し、よく乾かしてからご使用下さい。

## エアコンのお掃除方法



- ①フィルターを水洗いし、よく乾かしてからカビ守護神を噴霧します。



- ③エアコンを止め、熱交（フィン）や吹出し口の奥までカビ守護神スプレーを噴霧し再度よく乾かします。その後フィルターを戻します。



- ⑤エアコンを稼働させて吸込口に守護神スプレーを数回吹いて下さい。



- ②エアコンを稼働させながら、熱交（フィン）や吹出口の奥まで万遍なく守護神スプレーを噴霧します。



- ④エアコンを止めた状態で吹き出し口から中に届くように守護神スプレーを数回吹いて下さい。



- ⑥最後に吸込口に守護神ゲルを設置します。

# 他の製品との比較


名称	カビ守護神 抵抗力が非常に高い	他社有機系防カビ剤	無機系抗菌剤
カビ抵抗力	372菌	32菌	3菌
細菌抵抗力	235菌	0菌	7菌
藻抵抗力	25藻	0藻	0藻
カビ抵抗性試験	TSM法※28日 発生なし	TSM法14日 発生あり	TSM法7日 発生あり
即効性	ある	なし	ある
薬状	粉体系・水系・ 水分散系・溶剤系	粉体系・水系・ 水分散系・溶剤系	粉体系・水分散系
耐性菌	複合合成薬剤のため 耐性菌が出にくい	出やすい	出やすい
安定温度	-40℃~300℃	0℃~251℃	700℃以上
溶出度	ほとんど溶出しない 3ppm	3,000ppm	ほとんど溶出しない
有効pH	1~14pH	4~8.5pH	データなし
有害ガス	発生しない	発生する	発生しない
安全性	LD50=20,000mg/kg 安全性が非常に高い	LD50=3,800mg/kg	LD50=5,000mg/kg



# 安全性について

経口毒性においては、  
カフェインの10倍・食塩の4倍の安全性を誇ります  
刺激臭や塩素臭がなく、漂白作用もありません

カビ守護神で問題解決！  
一般家庭内やお子様がいても  
安心して使用！！



※カビ守護神は、世界一基準が厳しいと言われるEPA(アメリカ環境保護庁)の  
安全性認定NO.(CAS)を取得している各単品薬剤のみ使用した複合合成薬剤です

# 主な活躍事業所



店舗

ペットショップ  
カラオケボックス  
食堂、レストラン  
美容院、理髪店  
スポーツジム  
各種ショールーム



病院

病室・手術室  
看護センター  
リハビリセンター  
介護施設  
クリーンルーム



# 主な活躍事業所



オフィス

事務室  
応接室  
喫煙室  
社員食堂  
社用車  
ロッカー



工場

食料品工場  
化学工場  
印刷工場  
飼料、肥料工場  
繊維工場  
建築現場  
養豚・養鶏所